



# 奶瓶和饮料容器的双酚A问题

美国若干个州和地方司法权区进一步关注化学品双酚A对儿童的威胁。纽约州萨福克郡最近立法禁止使用含有双酚A的奶瓶或幼儿吸管杯。

纽约州长岛萨福克郡的立法者最近投票通过禁止含有双酚A（双酚A）的奶瓶或幼儿吸管杯的禁令<sup>1</sup>。该禁令投票一致通过，将在郡长签署后生效。规定对销售禁用产品的零售商罚款500美元，第二次罚1,000美元。



| 司法权区      | 物质  | 范围       | 规定 | 状态       |
|-----------|-----|----------|----|----------|
| 纽约州长岛萨福克郡 | 双酚A | 奶瓶或幼儿吸管杯 | 禁止 | 由郡长签署后生效 |

<sup>1</sup> 2009年3月5日，‘纽约州萨福克郡投票禁止使用含有双酚A的奶瓶’， <http://www.newsinferno.com/archives/4918>

2009年3月5日，来自康涅狄格州总检察长办公室的新闻稿宣布美国六大奶瓶公司已同意自愿禁止使用双酚A<sup>2</sup>。这是康涅狄格州、特拉华州和新泽西州总检察长沟通的结果，他们于2008年10月写信给这些奶瓶公司敦促他们立即停止使用有争议的化学品双酚A，因为研究表明该化学品对婴儿健康有影响，包括损害生殖、神经和免疫系统。去年美国的一些零售商宣布，他们也将停止销售含有双酚A的奶瓶。

一些州已提出草案，禁止使用含双酚A的婴儿奶瓶、食品和饮料容器。部分草案归纳如下。

| 州      | 草案                           | 范围  | 规定        | 建议生效日期    |
|--------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 加利福尼亚州 | SB 797 <sup>3</sup>          | 接触从婴儿到3岁儿童的食品瓶子或杯子  | ≤ 0.1 ppb | 未指定       |
| 夏威夷州   | HB 796 <sup>4</sup>          | 3岁以下儿童玩具或育儿物品   | 禁止        | 2010年1月1日 |
| 伊利诺伊州  | HB 2485 <sup>5</sup>         | 接触到3岁以下儿童食品的产品  | 禁止        | 2010年1月1日 |
|        | SB 2170 <sup>6</sup>         | 接触到3岁以下儿童食品的产品  | 禁止        | 2010年1月1日 |
| 密歇根州   | HB 4522 <sup>7</sup>         | 7岁以下的儿童产品   | 禁止        | 未指定       |
| 新泽西州   | S 1804 <sup>8</sup> / S 2112 | 食品/饮料容器   | 禁止        | 2010年1月1日 |
|        | S 1859 <sup>9</sup>          | 硬塑容器  | 禁止        | 2010年1月1日 |
|        | A 2940 <sup>10</sup>         | 6岁以下的儿童产品   | 禁止        | 未指定       |
| 俄勒冈州   | HB 2367 <sup>11</sup>        | 儿童产品（12岁以下）   | ≤ 0.1 ppb | 未指定       |
| 华盛顿    | HB 1180 <sup>12</sup>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 接触从婴儿到3岁儿童的食品瓶子或杯子</li> <li>• 运动水瓶</li> </ul> 豁免：金属罐 | 禁止        | 2010年7月1日 |

<sup>2</sup> 2009年3月5日，康涅狄格州总检察长办公室新闻稿称，总检察长宣布奶瓶制造商同意停止使用双酚A；呼吁立法禁止，<http://www.ct.gov/ag/cwp/view.asp?Q=435360&A=3673>

<sup>3</sup> 产品安全：双酚A，[http://www.leginfo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/sb\\_0751-0800/sb\\_797\\_bill\\_20090227\\_introduced.html](http://www.leginfo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/sb_0751-0800/sb_797_bill_20090227_introduced.html)

<sup>4</sup> 有毒产品：婴儿和儿童安全，[http://www.capitol.hawaii.gov/session2009/Bills/HB796\\_.HTM](http://www.capitol.hawaii.gov/session2009/Bills/HB796_.HTM)

<sup>5</sup> 创建儿童安全化学品法案，<http://www.ilga.gov/legislation/fulltext.asp?DocName=&SessionId=76&GA=96&DocTypeId=HB&DocNum=2485&GAID=10&LegID=44683&SpecSess=&Session>

<sup>6</sup> 创建儿童安全化学品法案，<http://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=2170&GAID=10&DocTypeID=SB&LegID=45104&SessionID=76&SpecSess=&Session=&GA=96>

<sup>7</sup> 儿童产品安全法案，<http://www.legislature.mi.gov/documents/2009-2010/billintroduced/House/htm/2009-HIB-4522.htm>

<sup>8</sup> 禁止销售含有双酚A的食品和饮料包装和容器，[http://www.njleg.state.nj.us/2008/Bills/S2000/1804\\_I1.HTM](http://www.njleg.state.nj.us/2008/Bills/S2000/1804_I1.HTM)

<sup>9</sup> “无毒饮料容器法案”，[http://www.njleg.state.nj.us/2008/Bills/S2000/1859\\_I1.HTM](http://www.njleg.state.nj.us/2008/Bills/S2000/1859_I1.HTM)

<sup>10</sup> 禁止销售某些含有邻苯二甲酸盐或双酚A的儿童产品，[http://www.njleg.state.nj.us/2008/Bills/A3000/2940\\_I1.HTM](http://www.njleg.state.nj.us/2008/Bills/A3000/2940_I1.HTM)

<sup>11</sup> 儿童产品含有的相关物质，<http://www.leg.state.or.us/O9reg/measures/hb2300.dir/hb2367.intro.html>

<sup>12</sup> 使用双酚A的相关AN法案，<http://apps.leg.wa.gov/documents/billdocs/2009-10/Pdf/Bills/House%20Bills/1180-S2.pdf>



加拿大卫生官员已于2008年禁止使用含有双酚A的婴儿奶瓶<sup>13</sup>。

欧洲也关注双酚A的相关风险。

法国一个由非政府组织、科学家和卫生人士组成的环境健康网（环境健康网）已经递呈申请，要求所有接触到食物的塑料禁止使用双酚A。该环境健康网还要求在接触过程中双酚A应作为优先考虑的物质。

德国联邦环境机构警告塑料双酚A的危险性 - 例如奶瓶。一项新的研究证实，儿童的健康可能受到该化学物质的威胁<sup>14</sup>。

在欧盟，双酚A是一种公认的受限制食品接触材料的单体，具体含量限制为不超过0.6毫克/千克。



<sup>13</sup> 安全卫士90/08 ‘[加拿大建议禁止含有双酚A的塑料奶瓶](#)’，2008年11月（作为参考）

<sup>14</sup> 德国联邦环境机构警告塑料双酚A的危险性 - 一种用作奶瓶的塑料；欧洲女性共创未来国际组织 (WECF)，<http://www.wecf.eu/english/articles/2008/10/bisphenolA-germany.php>

<sup>15</sup> 2004年10月3日欧盟官方期刊，L 71/8 - L 71/21，于2004年3月1日修订的与食品接触的塑料物质和物品相关的2002/72/EC指令的2004/19/EC指令。

